

Tekniske spesifikasjoner



Storstuggu er kultur og konferansesenteret på Røros. Bygget eies av Røros kultur og konferansesenter AS, som igjen eies av Røros kommune og Røros Hotell. Bygget åpnet i januar 2000, og har blitt jevnlig oppdatert – sist høsten 2020. Røros kommune ivaretar kulturvirksomhet og utleie til lokale lag og foreninger, Røros Hotell ivaretar konferanser, eventer ol. RørosTeknikk AS leverer tekniske tjenester.

Storstuggu

Røros Kultur og Konferansesenter

Teknisk ansvarlig : Lars Inge Sevatdal

97 76 15 26

larsinge@rorosteknikk.no

Røros kommune virksomhet for kultur og fritid

Kulturhusleder : Anne Linn Vingelsgård Schärer

95 01 75 88

annelinn.scharer@roros.kommune.no

Røros Hotell

Salgssjef :

Tarjei Flor Olsen

48 32 18 80 / 72 40 80 00

tarjei.olsen@roroshotell.no

Teknisk utstyr

Storstuggu ønsker å tilby gode fasiliteter, og er utstyrt med profesjonelt lyd- og lysanlegg, AV system og stremaing muligheter.

Ulike rom har ulikt utstyr - se detaljer.

Vi er også behjelpelig med å skaffe det som måtte trenge til ditt arrangement.

Storstuggu

Røros kultur og konferansesenter AS

OI – Klemmetsaveien 50

7374 Røros

62.57927029529373, 11.38132414940328

Parkering

Gode parkeringsmuligheter ved bygget.

Transport parkerer ved innlast.

Mulighet for strøm til motorvarmer

Innlast

Enkel innlast på bakkeplan rett inn på scenen i Falkbergetsalen, via varemottaket.

Internett

Gjestenett er tilgjengelig på hele bygget (samme som på Røros Hotell).

Mulighet for kablet tilkoping ved behov.

Backstage

5 stk. garderober som alle er utstyrt med toalett, dusj, speil, medhør- og medsyns anlegg.

Mulighet til å benytte mindre møterom ved behov – kontakt utleier.

Hotell

Storstuggu er sammenbygd med Røros Hotell

Falkbergetsalen

Standard scene størrelse

Bredde 10,0 M

Dybde 7,0 M

Høyde 0,0 M

Takhøyde 5,4 M

3,0 M ifra sidebein til vegg i scenehuset.

Sidescenen er på SL (tilgjengelig areal er avhengig av oppsett i sal)

Det er mulighet til å justere scenestørrelsen noe – ta kontakt.

Sort eller grå dansematter finnes på huset.

Scene-elementer

Nivtec løsning

Originale bein i ulike høyder

1 trapp med rekkverk

3 «uoriginale» trapper uten rekkverk

Rekkverk

50 stk. 1x2M

Flere ulike spesialbiter, 3kant, 1x1, sirkel osv.

LYD

PA pr side

8 stk. L-Acoustics KARA

4 stk. L-Acoustics SB18

1 stk. L-Acoustics 12XT

2 stk. L-Acoustics 8 XT

6 stk. L-Acoustics LA4X/12X

PA ble tunet av leverandør september 2020.

FOH

DigiCo SD12

8 XLR Mic line IN

8 XLR Line Out

4 XLR AES in

4 XLR AES out

DMI 1 DMI-DANTE 64@96

DMI 2 DMI-WAVES

SD-Rack :

56 mic preamp in

24 line out

8 AES out (8x2)

Monitor

8 stk. L-Acoustics HiQ15

4 stk. L-Acoustics LA8

2 stk. L-Acoustics 112P

Trådløst system

10 stk. Sennheiser ew500 G3 A-range

10 stk. Bodypack Transmitter SK 500 G3, med div bøyer (DPA, Sennheiser, ARS)

4 stk. Handheld Transmitter SKM 500 G3, 2 stk. 935 + 2 stk. 965

Mikrofoner og DI-bokser

Assortert utvalg

Teleslynge

Teleslynge i gulvet, og et Williams Sound wifi system med 16 mottakere m/ halsslynge.

Strøm

400V

1 x 63 AMP med fordelings skap til lyd og backline

1 x 63 AMP benyttes til lys

Gjeste strøm

1 x 63 AMP

I tillegg finnes det flere muligheter – ta kontakt

Løst utstyr og instrument

Utstyr som kan benyttes på hele huset

Monitorer 6 stk Electro Voice ZX1A

Skjermer 2 stk NEC 42 skjermer. HDMI, VGA

Trådløst 2 rack med 4 kanaler Sennheiser ew500 G3 G-Range
(4 stk. bodypack + 2 stk. Haneheld transmitter i hvert rack)

Instrument Yamaha GT-2 digital flygel

Yamaha CP-5 stage piano

Husflygel er et mindre Petro. Tilgjengelig i første etasje.

Storstuggu har tilgang til Vinterfestspill i Bergstaden sine flygel, men her vil påløpe ekstra kostnader.

Stemming av flygel organiseres av Storstuggu, men belastes leietaker.

LYS

1 x GrandMa 3 compact XT

1 x 8 port node

40 dimmerkanaler à 2,5 kW m/ krysskoblingsfelt

14 stk. ETC SourceFour 15-30°

14 stk. Fresneller, 1200

16 stk. ETC Colour Source CE PAR

6 stk. Martin Aura XB

3 stk. Clay Paky Alpha Wash 300

6 stk. Clay Paky Alpha Spot 300

6 stk. Clay Paky Axcure 300 Spot

1 stk. følgespott, 2 kW.

1 stk. MDG ATME

I tillegg finnes det et utvalg eldre lamper og rigg utstyr – ta kontakt.

VIDEO

1 x Panasonic MZ16KLBEJ projector, 16K lumen


8x5 meter lerret på bakvegg

5m bredt lerret midt på scenen foran mellomteppet.

HDMI input på scene og FOH.

Biamp AV system

Falkbergetsalen har følgende standard rigg:



Pyroteknikk

All bruk av pyroteknikk skal godkjennes av teknisk ansvarlig på Storstuggu. Vi vurderer type effekter og plassering og har varslingsrutiner med det stedlige brannvesen.


All bruk av effekter må være i henhold til kravene i fra miljøfyrtårn.

Teknikere


Husets teknikere rigger og avvikler lyd, lys, AV og scene etter behov.

Hvis leietaker har egne teknikere, samarbeider denne/de med husets tekniker(e).

Ved arrangementer hvor det trenges mer eller annet utstyr enn hva som finnes på huset, er vi behjelpelige med å skaffe det som trengs.



RØROS KULTUR- OG KONFERANSESENTER			
TREKKOVERSIKT			
POS	Beskrivelse	SWL	Drift
1	Riksteatertrekk	250kg	Motorisert
2	Forleppekskinne	Fast	Motorisert til siden
3	Koppetrekk	125kg	Motorisert
4	Prosceniumsskive	Fast	Manuelt sidetrekk
5	Lystrekk 1 scene	250kg	Motorisert
6	Beintrekk	125kg	Motorisert
7	Akustisk panel / kopper	400kg	Motorisert
8	Fritrekk	125kg	Motorisert
9	Beintrekk	125kg	Motorisert
10	Fritrekk	125kg	Motorisert
11	Akustisk panel / kopper	400kg	Motorisert
12	Lystrekk 2 på scene	250kg	Motorisert
13	Beintrekk	125kg	Motorisert
14	Akustisk panel / kopper	400kg	Motorisert
15	Lystrekk 3 på scene	250kg	Motorisert
16	Beintrekk	125kg	Motorisert
17	Fritrekk	125kg	Motorisert
18	Bakleppekskinne	Fast	Manuelt sidetrekk
19	Lerret	Fast	Motorisert



(Dette er en gammel tegning, det er ettermontert 2 stk 250kg lystrekk som ikke er inntegnet)

AV Teknisk

Generelt:

Høsten 2020 ble det installert ny AV løsning på hele Storstuggu.

Dette ble levert av Scandec systemer.

Løsningen gir mange ulike muligheter – ta kontakt for nærmere informasjon.

Falkbergetsalen:

1 x Panasonic MZ16KLBEJ projector, 16K

2 x Projection design for side projeksjon (motorisert lerret henger på galleri)

1 x lerret på bakvegg, 8x5 m

1 x 5m bredt lerret midt i scenerommet foran mellomteppet

2 x HDMI input SR

1 x HDMI input FOH

1 x HDMI prompter output SR

1 x Cynap for trådløs tilkoping

1 x Aux input SR

2 x XLR Lineout (PA LYD) SR

Selvkjør via kontrollsystemet

4 trådløse bøyler micer, 4 trådløse håndmicer, 6 svanemicer

Christianus Sextus

(beskrivelsen under er når Christianus og Sextus er 2 rom, ved hel sal er Sextus master).

1 x Panasonic PT-VMZ60

2 x NEC monitor

1 x HDMI input ved lerret

1 x Cynap for trådløs tilkoping

4 x Biamp Parle Beamtracking mikrofoner i taket for videokonferanse

1 x Avonic PTZ kamera for videokonferanse

1 x USB tilkoping av rommet for videokonferanse ved lerret

8 x IR teleslynge løsning med nakkeslynge

Fast installert lydanlegg

1 x trådløs hodebøyler

1 x trådløs håndmic

2 x svanemikrofoner (settes frem ved behov)

Sextus

2 x XLR Input Tilkopling for ekstern mixer.

2 x lineout (PA lyd)

Kinosalen

1 x Christie CP2220 (samme som benyttes til Røros Kino)

1 x HDMI input ved lerret

1 x Cynap for trådløs tilkoping

1 x USB tilkoping av ekko kanselert lyd ifra rommet. (Biamp)

8 x IR teleslynge løsning med nakkeslynge

Fast installert lydanlegg

1 x trådløs hodebøyler

1 x trådløs håndmic

2 x svanemikrofoner (settes frem ved behov)

2 x XLR Input Tilkopling for ekstern mixer.

Gropa

2 x L-acoustics X12

2 x L-acoustics SB18

1 x L-acoustics LA8

1 x trådløs hodebøyler

1 x trådløs håndmic

2 x XLR Input Tilkopling for ekstern mixer

1 x Aux input ved rack

1 x Panasonic PT-VMZ60
1 x HDMI input ved siden av lerret
1 x Cynap for trådløs tilkøpling
Enkel konvensjonell lysrigg.

Når Gropa og Falkbergetsalen er slått sammen, så fungerer lydanlegget i Gropa som en delay sone.

Kølfogden, Smeden, 596

1 x Ctouch Riva skjerm, HDMI input
1 x Biamp Devio system for videokonferanse, koples til via USB
1 x Avonic kamera (fast)

541, 542, 597, Bergmesteren, Stigeren

1 x Ctouch Riva skjerm, HDMI input.

Finner du ikke svar på det du lurte på, ta kontakt !